

**Protocolo:** 02238/2022  
**Processo:**  
**Projeto:**  
**Data Leitura:** 21/06/2022  
**Data Arquivo:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**Ass. Protocolo:** \_\_\_\_\_

**Tipo:** **Indicação**  
**Autor:** **Deputado Zé Teixeira**

Solicita ação conjunta e a viabilização de recursos da União para as obras de pavimentação asfáltica na Vila Cherogami, precisamente na Rua do Contorno, localizada no Distrito de Alto Caracol, no Município de Caracol.

INDICO à Mesa, na forma regimental, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Senhor JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA, e aos Excelentíssimos Deputados Federais e Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, solicitando ação conjunta e a viabilização de recursos da União para as obras de pavimentação asfáltica na Vila Cherogami, precisamente na Rua do Contorno, localizada no Distrito de Alto Caracol, no Município de Caracol.

Plenário Deputado Júlio Maia, 21 de junho de 2022.

Zé Teixeira  
Deputado Estadual  
PSDB

(097/2022)

### JUSTIFICATIVA

Por se tratar de rua movimentada, onde se encontra localizado o Posto de Saúde - ESF Iria Conceição Alvarenga Mendes e a Quadra Poliesportiva Evaldo de Moura, os moradores da Vila Cherogami, no Distrito de Alto Caracol, suplicam pelo asfalto através da Indicação nº 036/2022, apresentada pelo Vereador Haroldo Escobar Franco.

De acordo com a justificativa apresentada pelo Vereador de Caracol, os moradores daquele Distrito, precisamente da Rua do Contorno, sofrem constantemente com a lama e poeira na via, ocasionando problemas de saúde na população e prejuízo na trafegabilidade urbana.

Assim, considerando a relevância da reivindicação e que as obras de pavimentação melhoram a qualidade de vida, valorizam imóveis e contribuem para o desenvolvimento econômico e social das cidades, pedimos pela atenção e análise do Governo do Estado e de nossa Bancada Federal, quanto à possibilidade deste atendimento.